DARAMIO

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.

Grijaća podloga

Upute za rad / montažu

Grijaća podloga

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Grijaća podloga sprječava zamagljivanje ogledala i održava središnji dio uvijek jasno vidljivim.
- Grijaća podloga uključuje se pomoću ugrađenog dodirnog gumba.

SPECIFIKACIJE

Pozicioniranje	Na sredini ogledala
Veličina grijaće podloge	Veličina grijaće podloge prilagođava se dimenzijama ogledala, uvijek biramo najveću moguću veličinu.
Pozicioniranje dodirnog gumba za grijaću podlogu	U donjem dijelu na sredini ogledala.
Potenza assorbita	~ 1,5-2,5 W/dm2
Alimentazione del componente	230 V AC

UPRAVLJANJE GRIJAĆE PODLOGE

1. Nakon spajanja ogledala na struju, dodirni gumb za grijaću podlogu počinje svijetliti bijelom bojom.

2. Kratkim pritiskom/dodirom gumba uključujete grijanje grijaće podloge, gumb počinje svijetliti crveno.

3. Zamagljivanje počinje nestajati unutar dvije minute, a nakon pet minuta ogledalo je potpuno odmagljeno.

4. Zahvaljujući ručnom upravljanju, grijanje imate potpuno pod kontrolom, nakon zagrijavanja dovoljno ga je isključiti ponovnim pritiskom na dodirni gumb.

Preporučene mogućnosti spajanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabrali drugi dodatni komponent, shemu za njegovo spajanje pronaći ćete u uputama za taj konkretni komponent.

Varijanta 1:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala i grijaće podloge na električnu mrežu pri odabiru dodirnog gumba/senzorskog prekidača.



Varijanta 2:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala i grijaće podloge na električnu mrežu pri odabiru vanjskog prekidača.



Svaki komponent ima vlastite upute sa shemom spajanja.

Preporučene mogućnosti spajanja ogledala na električnu mrežu

Varijanta 3:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala i grijaće podloge na električnu mrežu pri odabiru vanjskog prekidača na jedan napojni kabel.



Kod odabira varijante u kojoj se ogledalo napaja jednim napojnim kabelom: grijaću podlogu moguće je uključiti tek nakon uključivanja LED osvjetljenja pomoću vanjskog prekidača.

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

prodavatelj:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
Matični broj: 29460522
PDV registracija: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Matični broj: 10888560

www.daramio.hr